



## HAILO T80 FLEXLINE

Alu-Sicherheits-Teleskopleiter.

### DIE KEY-FEATURES

- Leiternhöhe individuell einstellbar durch das Ausfahren einzelner Sprossen
- Einzigartiges Einhand-Entriegelungssystem ermöglicht einfaches und sicheres Einfahren der Leiter
- Keine Klemmgefahr durch Sicherheitsabstand zwischen den Sprossen

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Leichte Erkennbarkeit des Verriegelungsstatus durch farbige Verriegelungsanzeige an jeder Sprosse
- Gummiert Wandstoßschutz
- Große Kunststoff-Füße und Quertraverse (ab 11 Sprossen)
- Transportgurt
- Norm: EN 131-6
- Belastbar bis 150 kg

### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 11
- Gewicht: 10,7 kg





## TECHNISCHE DATEN

Teleskop Funktion	
Als Anlegeleiter verwendbar	
Sprossenanzahl	11 
Länge eingeschoben	102 cm
Länge ausgezogen	322 cm
Höhe Anlegeleiter	310 cm 
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter	A = 80 cm, B = 89 cm 
Max. erreichbare Arbeitshöhe	395 cm
Verpackungsmaße (HxBxT)	A = 99 cm, B = 47 cm, C = 9 cm 
Gewicht	10,7 kg 