



Industrielles PC-Beschriftungsgerät für Elektrik und Datenkommunikation


Erstellen Sie mit dem PT-E500VP dauerhafte Etiketten für Kabel, Anschlüsse oder Schaltkästen – wahlweise über die intuitiven Beschriftungsfunktionen am Gerät oder durch Anschluss an Ihren PC.

- Funktionstasten zur einfachen Etikettengestaltung
- Großes hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display
- Inklusive Schriftbandkassette, Netzadapter, Lithium-Ionen Akku und Hartschalenkoffer
- Bedruckt bis zu 24 mm breite Etiketten





„Die eindeutige Beschriftung meiner Arbeit ist von großer Relevanz für Sicherheit und Identifizierung. Außerdem verleiht sie ihr ein professionelles Bild. Das PT-E500VP bietet mir dazu die Möglichkeit, sei es am Gerät oder über den PC.“



P-touch
E500VP

PT-E500VP

Das an den PC anschließbare Beschriftungsgerät P-touch E500VP ist die professionelle Wahl für Anwender in der Elektrik und Datenkommunikation, die dauerhafte und farbige Etiketten zur Beschriftung von Kabeln, Schaltkästen, Anschlüssen und vielen anderen Elementen benötigen. Darüber hinaus erfüllt es auch ANSI/EIA/TIA-606A/B Etikettierstandards. Es ist mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen Akku und einem Netzadapter ausgestattet und wird in einem Hartschalenkoffer ausgeliefert. Das große Grafik-Display, die QWERTZ-Tastatur und viele spezielle Funktionen dienen dazu industrielle Beschriftungen schnell und professionell durchzuführen.

Eigenschaften



Drucken Sie mehrere Etiketten

Einfache Gestaltung von Etikettenlayouts für verschiedene Anwendungen im Elektro-Bereich

Schnelle Druckgeschwindigkeit und automatische Schneideeinheit

Einfach zu verwenden durch großes hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display

Individualisieren Sie das Layout mit Bildern und Logos.

Übertragen Sie Etikettenvorlagen vom PC auf das PT-E500VP

Funktionen zur Beschriftung von Kabeln, Anschlüssen oder Datenkommunikationseinheiten

Äußerste Mobilität dank wiederaufladbarem Lithium-Ionen Akku

Laminierte P-touch Etiketten – Das Band der unbegrenzten Möglichkeiten

Die laminierten Brother P-touch TZe-Schriftbänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes und extrem festes, strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird durch ein Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt und von zwei Schichten eines Polyester-Filmes (PET) eingeschlossen. Wir haben unsere Schriftbänder unter extremen Bedingungen hinsichtlich Abrieb, Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht getestet. Daher können Sie sicher sein, dass die Schriftbänder professionellen Qualitätsansprüchen gerecht werden und selbst extremen Bedingungen standhalten.



Laminiert



Temperaturbeständig



Wasserfest



Lichtbeständig



Abriebfest



Resistent gegen die meisten Chemikalien



Rückenschlitz für leichtes Ablösen




Stark haftend

Spezial-Schriftbänder

Zusätzlich zu dem umfangreichen TZe-Schriftband-Sortiment mit verschiedenen Farben und Breiten, wurden für bestimmte Beschriftungsaufgaben Spezial-Schriftbänder entwickelt.

Flexi-Tape


Zu verwenden an gewölbten Oberflächen



- Umwickeln von Kabel als Fähnchen
- Scharfe Kanten
- Zylindrische Oberflächen

Extra-stark Klebendes Schriftband

Zu verwenden an unebenen, rauen und strukturierten Oberflächen



- Lackiertes Metall
- Pulverbeschichtete Oberflächen
- Nutzschränke

Schrumpfschlauch

Zu verwenden an Kabeln und Leitungen



- Schrumpft und umschließt das Kabel durch Erhitzung
- Permanent
- Dauerhaft

Spezifikationen

Detaillierte Spezifikationen sowie das komplette Produktsortiment finden Sie unter www.brother.de und www.brother.at

Allgemein

Lieferumfang	Beschriftungsgerät PT-E500 24 mm laminierte Schriftbandkassette (extra-stark klebend, schwarz auf gelb, 8 m lang) Lithium-Ionen Akku Netzadapter CD-ROM (Etikettendesign-Software, Druckertreiber) USB-Kabel, Trageschleife und Benutzerhandbuch
Haupteigenschaften	
Display	3 Zeilen à 16 Zeichen beleuchtetes Grafik-LCD mit Druckvorschau
PC-Schnittstelle	USB 2.0
Druckgeschwindigkeit	Max. 30 mm/Sekunde
Tastatur	QWERTZ
Maximale Druckhöhe	18 mm
Schneideeinheit	Automatisch
Etikettengestaltung	
Beschriftungsfunktionen	Allgemein ; Anschlüsse ; Verteiler ; Klemmblock Kabel ; Fähnchen ; Schrumpfschlauch Erweiterte Nummerierung (automatisches Inkrementieren von Zeichen)
Schrift	14 Arten ; 10 Stile ; 6 bis 48 Punktgrößen
Max. mehrzeiliger Druck	7 (mit 24 mm Bandkassette)
Max. Anzahl Textblöcke	99
Symbole	384
Rahmen	7
Barcodes	9 Protokolle
Fortlaufende Nummerierung	1-50
Mehrfachausdruck	1-99
Vertikaldruck	Ja
Umlaufdruck	Einfach ; Wiederholt
Speicher	
Arbeitsspeicher pro Etikett	1500 Zeichen
Speicherplätze	99

PC Software

Haupteigenschaften	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8 Mac OS X 10.6-10.8
Assistent zur Kabelbeschriftung	Ja
Schriftarten	Alle installierten True Type Fonts
Schriftstile	12
Bildformate	JPG, BMP, TIFF und andere gängige Formate
Bildschirmfoto	Ja
Rahmen	153
Barcodes	21 Protokolle inklusive 1D/2D-Barcodes
Datenbankverknüpfung	Microsoft Excel, csv, mdb, txt
Allgemein	
Verbrauchsmaterial	
Schriftband ; Schriftbandbreiten	TZe-Schriftbandkassetten ; 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm HSe-Schrumpfschlauchkassetten ; 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm
Optionale Stromversorgung	
Batterien	AA Alkaline/wiederaufladbar (LR6/HR6)
Gewicht und Abmessungen	
PT-E500VP	126 x 250 x 94 mm (B x T x H) ; 920 g

Kontakt:

brother
at your side



www.brother.de
www.brother.at

