K120

Tastatur mit Kabel





Die K120 for Business ist eine preisgünstige, robuste Tastatur. Genießen Sie ein komfortables, leises Tipperlebnis dank flacher, kaum hörbaren Tasten und einer Standardtastenanordnung mit F-Tasten und Nummernblock in Standardgröße. Diese spritzwassergeschützte Tastatur besitzt ein elegantes und robustes Design, einen Plug&Play-USB-Anschluss und gut lesbare Tasten.

PRODUKTVORTEILE

TASTATUR

- Standardtastenanordnung mit F-Tasten und Nummernblock in Standardgröße
- Tastenabstand 19 mm, Tastenhub 2,8 mm
- Besonders leise Tasten (weniger als 55 dB)
- Personalisierter Komfort: 0° Neigungswinkel im flachen und 8° im ausgeklappten Zustand
- UV-beschichtete, verschleißfeste Tasten mit langer Lebensdauer für bis zu 10 Millionen Tastenanschläge
- Spritzwassergeschützt bis zu 60 ml
- Helle LED-Leuchten zur Statusanzeige: Feststelltaste, Scrollen und Num-Taste
- 103 Tasten
- Drei Jahre Garantie
- Plug&Play-Konnektivität über USB: einfach anschließen und loslegen, ganz ohne Software
- Klassische Tastatur mit leicht lesbarer Tastenbeschriftung

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN				
Zertifizierungen* * Zertifiziert in verschiedenen Ländern Eine Liste ist auf Anfrage erhältlich.	• CE			
Kompatibilität	Windows (XP, 7, 8, 10 und höher) Linux Kernel 2.6+			
Spritzwasserschutz	JA			
Garantie	3 Jahre			
Gebrauchsdauer	10 Millionen Anschläge pro Taste			
Tastenbeschriftung (Haltbarkeit)	Tampondruck und UV- Beschichtung			
Verbindung	USB			
Profil	Standard			
Ausklappbare Füße	JA			
Neigungswinkel	0° im flachen und 8° im ausgeklappten Zustand			
Tastenanordnung	Standard/Normalgröße			
Handballenauflage	NEIN			
Batterie-/Akkulaufzeit	Mit Kabel			
Sondertasten	NEIN			
Beleuchtete Tasten	NEIN			
Beleuchtete Feststellanzeige	JA			
Beleuchtete Num-Taste	JA			
Integriertes Display	NEIN			
Nummernblock	JA			
Tastenanzahl	103 (US-Layout)			
Kabellänge	1,5 m			
Produktgewicht	550 g			
Abmessungen (B x T x H)	155 x 23,6 x 450 mm			
Gesamtgewicht (mit Verpackung)	695 g			
Verpackungsgröße	474 x 163 x 29 mm			
Lagertemperatur	-40 bis 60°C			
Betriebstemperatur	0 bis 40° C			
Stromverbrauch	16 mA (typ.)			
Betriebslebensdauer	MTTF* über 150.000 Stunden * Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (Mean Time To Failure) der Elektroteile			
Anordnung	US INT'L, FRA, DEU, ITA, ESP, RUS, UK, NLB, LTH, PAN-NORDIC, HUN, CZE, HRV-SLV, UKR, BGR, CH, SKY			
Verpackungseinheit	Einzelverpackung: 10 Palette: 56			
Farben	Schwarz			
Tastentechnologie	Plunger-Switches			
Betriebshandbuch	Nicht im Lieferumfang enthalten			



K120

Tastatur mit Kabel



Produktname	Teilenummer	EAN-Code	Tastenanordnung	Produktfarbe
K120	920-002479	5099206021334	US-/Internationales Englisch	Schwarz
K120	920-002515	5099206021341	Französisch	Schwarz
K120	920-002516	5099206021358	Deutsch	Schwarz
K120	920-002517	5099206021365	Italienisch	Schwarz
K120	920-002518	5099206021372	Spanisch	Schwarz
K120	920-002522	5099206021419	Russisch	Schwarz
K120	920-002524	5099206021433	Englisch (GB)	Schwarz
K120	920-002525	5099206021440	Belgisch	Schwarz
K120	920-002526	5099206021457	Litauisch	Schwarz
K120	920-002528	5099206022904	Nordische Länder	Schwarz
K120	920-002640	5099206021471	Ungarisch	Schwarz
K120	920-002641	5099206021488	Tschechisch	Schwarz
K120	920-002642	5099206021495	Kroatisch-Slowenisch	Schwarz
K120	920-002643	5099206021501	Ukrainisch	Schwarz
K120	920-002644	5099206021518	Bulgarisch	Schwarz
K120	920-002645	5099206021525	Schweizerisch	Schwarz
K120	920-002681	5099206021532	Slowakisch	Schwarz
K120	920-003626	5099206031753	Deutsch	Weiß

